































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	روپیج "۱ ۱/۴" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
زانو چپتی					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
چپتی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۱/۲"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	"۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	"۱" * "۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰



















گیره کالا
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد
جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:
از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>
کانال تلگرام: tme/sgpcosales

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰	
رابط روییج پرسی					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
	زانو چپتی پرسی				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۲۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۲۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۲۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۲۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۲۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوبلی							۲۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۲۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۲۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۲۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۳,۰۱۸,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۹۳۴,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۳۹۱,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۲,۱۱۳,۶۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۹۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۳۹۷,۴۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۷۸۸,۶۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۹۷۲,۴۲۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۴۹۱,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۳,۱۸۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۴۴۹,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۴۰۱,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار روییج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۸۲۲,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۹۲۲,۵۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۳,۱۵۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۲,۱۰۹,۳۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۸۷۰,۶۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۵۲۳,۶۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						
۲,۶۴۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۴,۲۲۳,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
۳,۴۴۰,۲۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۴,۷۷۰,۳۷۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۲,۷۲۳,۲۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۳,۸۸۸,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۶۶۰,۰۱۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۴۳۰,۰۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۲,۵۵۸,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۲,۴۲۳,۱۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
۳,۹۲۸,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
۵,۱۱۰,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۳,۰۰۱,۰۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۴,۳۱۹,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
۳,۴۲۹,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۴,۷۵۳,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۹۵۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۴,۱۴۸,۹۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی تبدیلی کوبلی						
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۲,۹۵۱,۶۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		سه راهی تبدیلی کوبلی						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
	کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۳۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۳۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۳۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
	۲b	۱۳۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰		۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
	۴b	۱۳۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰		۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
	۵b	۱۳۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰		۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
	۶b	۱۳۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰		۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰	شیر یکسر رویچ کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۲۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰	شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰	شیر زانویی دوسر رویچ					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر زانویی رویچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰	
۱۲۴۱۲	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی											
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در حبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰